




Catalogue de solutions de câblage VDI cuivre et fibre optique

2024 - 2025



Netceed

ETC Group, incluant sa filiale Euro Techno Com ETC, est devenu Netceed.

2023 a été une grande année pour notre entreprise, nous n'avons pas seulement célébré notre 30ème anniversaire, mais aussi une transformation fondamentale en unissant toutes les entités du groupe sous une bannière unique dans l'objectif de contribuer à l'avenir des réseaux de communication mondiaux.

Nous nous engageons à vous offrir la meilleure expérience client comme partenaire et la meilleure expertise technique tout en restant fidèles à notre héritage avec 31 ans de succès. Avec notre nouvelle marque, nous affirmons notre empreinte mondiale, mettons en place une organisation entièrement intégrée et unifions un ensemble de portefeuilles riches de produits et services.

Notre objectif est de sécuriser, fiabiliser et accélérer les chaînes d'approvisionnement afin d'ouvrir de nouvelles possibilités pour nos clients :

- Sécurisation de la disponibilité de l'approvisionnement, du respect des délais de livraisons et du coût total de possession (TCO)
- Agilité et efficacité transformatrices pour votre organisation
- Expertise technique et expérience dans les technologies de pointe et les solutions d'infrastructure



Proposition de valeur

Nous devenons un partenaire encore plus fort en tant qu'organisation intégrée avec une empreinte mondiale élargie et un portefeuille de produits et de services à valeur ajoutée amélioré, tout en restant fidèle à notre héritage plus que 30 ans de réussite avec nos clients et nos partenaires. Bientôt, vous apprendrez à nous connaître sous notre nouveau nom.

D'ici là, nous nous réjouissons de continuer à vous soutenir et d'être votre premier partenaire pour tous vos besoins en matière de réseaux, aussi bien pour les Télécoms, le Mobile/5G, les Réseaux Lan et le Data Center.

Nos ressources en matière d'approvisionnement et de sourcing mondial augmentent l'agilité de tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement.

Sur la base des prévisions d'activité et des plans de projet, nous pouvons modéliser la chaîne d'approvisionnement et définir des niveaux de stocks optimaux.

L'intégration de la chaîne d'approvisionnement permet d'optimiser les niveaux de stocks et de réduire les coûts d'approvisionnement.

Netceed vous propose des solutions clés en main à hautes performances et parfaitement adaptées à vos projets LAN grâce à une équipe technique et commerciale. Nous prenons en charge l'étude de vos projets de câblage structuré fibre optique et cuivre et nous vous apportons toute notre expertise afin de choisir les meilleurs outils de tests jusqu'au matériel actif.



Baies de brassage 19"



Ces baies sont le choix idéal pour les équipements réseau, locaux télécoms et salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins particuliers en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux. Le nombre réduit d'options est contrebalancé par un rapport qualité/prix hautement concurrentiel et une excellente disponibilité

Elles conviennent parfaitement aux installateurs et aux utilisateurs finaux qui

souhaitent consacrer moins de temps au choix des différentes options et à la difficile configuration des références produit. Baie universelle pour usage IT standard quotidien

Les montants 19" sont réglables en profondeurs.

- Disponible en plusieurs dimensions
- Baie préconfigurée avec de nombreuses autres options

Références Netceed	Désignations
DCA_RI7276060H	Rack 19" autonome, hauteur 27U, largeur 600 mm, profondeur 600 mm, RAL 9005 noir ; Porte avant vitrée panneau arrière plein ; 2 panneaux latéraux amovibles noir (RAL 9005) charge 800kgs
DCA_RI7278080H	Rack 19" autonome, hauteur 27U, largeur 800 mm, profondeur 800 mm, RAL 9005 noir ; Porte avant vitrée panneau arrière plein ; 2 panneaux latéraux amovibles noir (RAL 9005) charge 800kgs
DCA_RI7426060H	Rack 19" autonome, hauteur 42U, largeur 600 mm, profondeur 600 mm, RAL 9005 noir ; Porte avant vitrée panneau arrière plein ; 2 panneaux latéraux amovibles noir (RAL 9005) charge 800kgs
DCA_RI7426060H	Rack 19" autonome, hauteur 42U, largeur 800 mm, profondeur 800 mm, RAL 9005 noir ; Porte avant vitrée panneau arrière plein ; 2 panneaux latéraux amovibles noir (RAL 9005) charge 800kgs
DCA_RI7428080H	Rack 19" autonome, hauteur 42U, largeur 800 mm, profondeur 800 mm, RAL 9005 noir ; Porte avant vitrée panneau arrière plein ; 2 panneaux latéraux amovibles noir (RAL 9005) charge 800kgs
DCA_RI74280100H	Rack 19" autonome, hauteur 42U, largeur 800 mm, profondeur 1000 mm, RAL 9005 noir ; Porte avant vitrée panneau arrière plein ; 2 panneaux latéraux amovibles noir (RAL 9005) charge 800kgs
DCA-42-66-PAAV	Rack 19" autonome, hauteur 42U, largeur 600 mm, profondeur 600 mm, RAL 9005 noir ; Porte avant et arrière ventilées 2 panneaux latéraux amovibles noir (RAL 9005) charge 800kgs
DCA-42-88-PAAV	Rack 19" autonome, hauteur 42U, largeur 800 mm, profondeur 800 mm, RAL 9005 noir ; Porte avant et arrière ventilées 2 panneaux latéraux amovibles noir (RAL 9005) charge 800kgs

Nous contacter pour d'autres configurations et dimensions

Hauteur 15, 21,45 et 48 U

Largeur 600 ou 800 mm

Profondeur 600, 800 ou 1000 mm

Couleur peinture pulvérisée en poudre RAL 7035 et RAL 9005, autres couleurs disponibles.

Serrures à codes possibles.

Coffrets muraux 19"



Version Flat Pack

Ces coffrets muraux sont livrés en paquets plats, ce qui leur confère un avantage logistique supérieur en termes d'expédition et de manutention. L'assemblage des panneaux et du cadre peut être réalisé en quelques minutes en suivant les instructions de montage.

Porte en verre trempé verrouillable avec charnières à ouverture rapide. La porte peut s'ouvrir à gauche ou à droite

Les panneaux latéraux sont sécurisés par un système de goupilles à ressort cachées (les panneaux latéraux ne peuvent être ouverts que lorsque la porte avant est déverrouillée).

Construction rigide à boulons assemblés avec une capacité de charge supérieure (la version 12U a été testée avec 100 kg). 19 rails de montage réglables à l'avant et fixes à l'arrière

Le capot supérieur comporte deux zones ventilées pour faciliter la ventilation et l'installation de ventilateurs simples ou doubles pour le refroidissement par air forcé.

Les positions d'entrée des câbles sont prévues dans la base supérieure et à l'arrière avec des pièces défonçables. Support de fixation murale inclus (les fixations ne sont pas fournies en fonction de la structure du mur, c'est-à-dire de la brique, du béton et du placo-plâtre).

La finition de la peinture est une peinture noire RAL 9005 finement ridée et douce au toucher.

Version Coffret Monté

Les coffrets muraux constituent une gamme étendue de coffrets universels pour l'installation d'équipements pour réseaux locaux. Ces coffrets permettent une accessibilité accrue aux équipements. Grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables, l'accès aux équipements peut se faire par l'avant et par les côtés.


Références Netceed	Désignations
Version Flat Pack	
DCA_822998	Ultima Coffret mural plat porte en verre noir (H)6U x (L)600mm x (P)450mm en kit à plat
DCA_822999	Ultima Coffret mural plat porte en verre noir (H)9U x (L)600mm x (P)450mm en kit à plat
DCA_823001	Ultima Coffret mural plat porte en verre noir (H)6U x (L)600mm x (P)600mm en kit à plat
DCA_823002	Ultima Coffret mural plat porte en verre noir (H)9U x (L)600mm x (P)600mm en kit à plat
DCA_823003	Ultima Coffret mural plat porte en verre noir (H)12U x (L)600mm x (P)600mm en kit à plat
DCA_823004	Ultima Coffret mural plat porte en verre noir (H)15U x (L)600mm x (P)600mm en kit à plat
Version Coffret Monté	
DCA_RUN-066060	Coffret mural 19", hauteur 6U, largeur 600mm, profondeur 600mm, panneaux latéraux amovibles
DCA_RUN-096060	Coffret mural 19", hauteur 9U, largeur 600mm, profondeur 600mm, panneaux latéraux amovibles
DCA_RUN-126060	Coffret mural 19", hauteur 12U, largeur 600mm, profondeur 600mm, panneaux latéraux amovibles
DCA_RUN-156060	Coffret mural 19", hauteur 15U, largeur 600mm, profondeur 600mm, panneaux latéraux amovibles

Nous contacter pour d'autres configurations et dimensions

Accessoires 19"

Références Netceed	Désignations	
DCA20001	Panneau de distribution 1U 9PC avec voyant lumineux	
DCA20001_6P	Bandeau électrique - 1U 6PC avec voyant lumineux	
DCA20001_8PC	Panneau de distribution 1U 8PC avec voyant lumineux	
DCA20001_9P	Panneau de distribution 1U 9PC sans voyant lumineux	
DCA_786825	Ultima_Gestionnaire de câbles 5 anneaux 65mm 3 x verticaux, 2 x horizontaux Noir (H)1U RAL9005	
DCA_786796	Ultima_Panneau avec brosse noire (H)1U x (L)19» Finition lisse à texture légère	
DCA_786798	Ultima_Panneau avec brosse noire (H)2U x (L)19» RAL9005 Finition ondulée	
DCA_783006	Ultima_Panneau d'obturation noir uni (H)1U x (L)19"	
DCA_783008	Ultima_Panneau d'obturation noir uni (H)2U x (L)19» RAL9005	
DCA_783009	Ultima_Panneau d'obturation noir uni (H)3U x (L)19» RAL9005	
DCA_783010	Ultima_Panneau d'obturation uni RAL9005 FB Noir (H)4U x (L)19"	
DCA_788635	Ultima_Panneau d'obturation ventilé Noir (H)1U x (L)19» RAL9005	
DCA_788636	Ultima_Panneau d'obturation ventilé Noir (H)2U x (L)19» RAL9005	
DCA_823412	Ultima_Étagère à profondeur réglable Pour 450mm de profondeur 50kg Noir (H)1U x (L)19» x (P)250mm	
DCA_823413	Ultima_Étagère à profondeur réglable Pour 600mm de profondeur 50kg Noir (H)1U x (L)19» x (P)400mm	
MOB-BT6060-SHLF	Plateau 1U noir 4 points, ajustable (Min 352mm, Max 552mm) – 100Kg de charge	
DCA_823010	Ultima_Kit de ventilateur double à faible bruit et longue durée de vie, (50 000 heures) AC 240V contrôlé par thermostat	
EI14023A3	Lot de 50 écrous cage + rondelles + vis M6 pour montage 19 «-11916»	

Système de câblage cuivre Cat6A blindé

Références Netceed	Désignations	
OFFRE ZVK :		
DCA_CEUF1212K	EasyLan - câble U/FTP 4P 500MHz - gaine orange RAL 2003 Dca LSFROH (toret de 500m)	
DCA_CEUF1212KD	EasyLan - câble U/FTP 2 X4P 500MHz - gaine orange RAL 2003 Dca LSFROH (toret de 500m)	
DCA_CEFF1212K	EasyLan - câble F/FTP 4P 500MHz - gaine orange RAL 2003 Dca LSFROH (toret de 500m)	
DCA_CEFF1212KD	EasyLan - câble F/FTP 2X4P 500MHz - gaine orange RAL 2003 Dca LSFROH (toret de 500m)	
DCA_CESB1310K	EasyLan - câble S/FTP 4P 500MHz - gaine orange RAL 2003 Dca LSFROH (toret de 500m)	
DCA_CESB1310K	EasyLan - câble S/FTP 2X4P 500MHz - gaine orange RAL 2003 Dca LSFROH (toret de 500m)	
DCA-NOY-1U24	Panneau de Brassage 24 Ports RJ45 non chargé support de câbles à l'arrière	
DCA-NOY-CAT6A	Prise RG45 blindée CAT6A	
DCA-PLST-4545-1RJ	Plastron 45x45 keystone 1xRJ45	
DCA-PLST-4545-2RJ	Plastron 45x45 keystone 2xRJ45	
DCA_ CKFFK001	Prise male FixLink® RJ45 blindé Cat.6A (ISO/CEI) avec terminaison de câble	
DCA_ CKEFFL00	Prolongateur de câble RJ45 CAT6A	
DCA_CPIOAAAAA0010	Cordon S/FTP - cat 6A - classe EA - Long: 1m - avec manchons gris LSFROH	
DCA_CPIOAAAAA0020	Cordon S/FTP - cat 6A - classe EA - Long: 1m - avec manchons gris LSFROH	
DCA_CPIOAAAAA0030	Cordon S/FTP - cat 6A - classe EA - Long: 1m - avec manchons gris LSFROH	
DCA_CPIOAAAAA0050	Cordon S/FTP - cat 6A - classe EA - Long: 1m - avec manchons gris LSFROH	
DCA_CPIOAAAAA0100	Cordon S/FTP - cat 6A - classe EA - Long: 1m - avec manchons gris LSFROH	
DCA_CZABIBL1	Outil de dénudage pour gaine et films conducteurs	

La mise en place d'un lien complet avec les produits ZVK permet d'obtenir la garantie de 25 ans sur l'installation.

N'hésitez pas à revenir vers nous pour devenir Installateur agréé et découvrez d'autres produits de la gamme comme les cordons.

Système de câblage cuivre Cat6A blindé

Références Netceed	Désignations	
OFFRE ULTIMA :		
DCA_800144	Ultima_Câble Cat6A U/FTP LSZH 4 Paires Dca-s2, d2, a1 Reel Bleu Clair CARTON DEROULEUR 305 MTS NVP Rating 74% Dia Extérieur 6.9mm	
DCA_810360	Ultima_Câble Cat6A F/FTP LSZH 4 Paires Dca-s2, d2, a1 Reel Bleu Clair (L)305Mtr NVP Rating 74% Dia Extérieur 6.9mm CARTON DEROULEUR 305 MTS	
DCA_812108	Ultima_Câble Cat6A F/UTP PE Externe 4 Paires Noir carton dérouleur 305 mts NVP Rating 65% Dia Extérieur 7.3mm	
DCA_CESB1310KO	Câble SFTP gaine PE Externe CAT7 touret de 1000 mts	
DCA_816144	Ultima_Prise Keystone Cat6A sans outil 180 Deg HD blindé blanc obturateur argenté	
DCA_789796	Ultima_Panneau de brassage non chargé Cat6A blindé 24Port Keystone Jacks avec gestion arrière des câbles Noir (H)1U x (L)	
DCA_827928	Ultima_Adaptateur angulaire 2 ports 45x45mm obturateur à charnière Keystone blanc	
DCA_827925	Ultima_Adaptateur angulaire 1 port 45x45mm obturateur à charnière Keystone blanc	
DCA_801991	Plug Mâle pour câble monobrin AWG23-24 Lien mixte	
DCA_816763	Prolongateur RJ45 Cat6A	
DCA_809585	Ultima_Mini pinces coupantes CP411 (L)130mm	

Système de câblage cuivre Cat6A blindé

Références Netceed	Désignations
OFFRE ULTIMA :	
DCA_822047	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Gris (L) 0.3Mtr
DCA_819997	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Gris (L) 0,5 Mtr
DCA_819998	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Gris (L) 1Mtr
DCA_819999	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Gris (L) 1,5Mtr
DCA_820000	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Gris (L) 2Mtr
DCA_820001	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Gris (L) 3Mtr
DCA_820002	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Gris (L) 5Mtr
DCA_820003	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Gris (L) 10Mtr
DCA_820004	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Bleu (L) 0.5Mtr
DCA_820005	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Bleu (L) 1Mtr
DCA_820006	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Bleu (L) 1,5Mtr
DCA_820007	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Bleu (L) 2Mtr
DCA_820008	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Bleu (L) 3Mtr
DCA_820009	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Bleu (L) 5Mtr
DCA_820010	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Bleu (L) 10Mtr
DCA_820033	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Blanc (L) 0.5Mtr
DCA_820034	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Blanc (L) 1Mtr
DCA_820035	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Blanc (L) 1,5Mtr
DCA_820036	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Blanc (L) 2Mtr
DCA_820038	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Blanc (L) 3Mtr
DCA_820039	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Blanc (L) 5Mtr
DCA_820040	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Blanc (L) 10Mtr
DCA_820041	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Jaune (L) 0.5Mtr
DCA_820042	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Jaune (L) 1Mtr
DCA_820043	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Jaune (L) 1,5Mtr
DCA_820044	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Jaune (L) 2Mtr
DCA_820045	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Jaune (L) 3Mtr
DCA_820046	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Jaune (L) 5Mtr
DCA_820047	Ultima_Cordon de brassage Cat6A S/FTP LSZH Embout moulé 26AWG Jaune (L) 10Mtr

Câble cuivre extérieur

Références Netceed	Désignations
DCA_812108	Ultima_Câble Cat6A F/UTP PE Externe 4 Paires Noir carton dérouleur 305 mts NVP Rating 65% Dia Extérieur 7.3mm
DCA_CESB1310KO	Câble SFTP gaine PE Externe CAT7 touret de 1000 mts


Système de câblage fibre optique

Références Netceed		Désignations
Les Câbles Fibre Optique :		
DCA-CAB-06F-OS2	Câble FO 1X6 brins 9/125 OS2 - structure libre - Int/Ext - couleur jaune	
DCA-CAB-12F-OS2	Câble FO 1X12 brins 9/125 OS2 - structure libre - Int/Ext - couleur jaune	
DCA-CAB-24F-OS2	Câble FO 1X 24 brins 9/125 OS2 - structure libre - Int/Ext - couleur jaune	
DCA-CAB-48F-OS2	Câble FO 4X 12 brins 9/125 OS2 - structure libre - Int/Ext - couleur jaune	
DCA_CAB-06F-OM3	Câble FO 1X6 brins 50/125 OM3 - structure libre - Int/Ext - couleur aqua	
DCA_CAB-012F-OM3	Câble FO-1X12 brins 50/125 OM3 - structure libre - Int/Ext - couleur aqua	
DCA_CAB-024F-OM3	Câble FO 1X24 brins 50/125 OM3 - structure libre - Int/Ext - couleur aqua	
DCA_CAB-048F-OM3	Câble FO 4X12 brins 50/125 OM3 - structure libre - Int/Ext - couleur aqua	
DCA-CAB-06O4-9M	Câble FO 1X6 brins 50/125 OM4 - structure libre - Int/Ext - couleur violet	
DCA-CAB-12O4-9M	Câble FO 12 FO 50/125 OM4 - structure libre - Int/Ext - couleur violet	
DCA-CAB-24O4-9M	Câble FO 24 FO 50/125 OM4 - structure libre - Int/Ext - couleur violet	
DCA-CAB-48O4-9M	Câble FO 4X12 brins 50/125 OM4 - structure libre - Int/Ext - couleur violet	
Les Tiroirs Optiques :		
DCA12SCAS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-12 ports simplex SC/APC +Pigtail couleur 900µm G657.A2 cassettes+protection epissures	
DCA12SCPS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-12 ports simplex SC/UPC+Pigtail couleur 900µm G657.A2 cassettes+protection epissures	
DCA24LCPD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-12 ports duplex LC/UPC +Pigtail couleur G657.A2 cassettes+protection epissures	
DCA24SCAS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports simplex SC/APC +Pigtail couleur 900µm G657.A2 cassettes+protection epissures	
DCA24SCPS-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports simplex SC/UPC +Pigtail couleur 900µm G657.A2 cassettes+protection epissures	
DCA48LCPD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports duplex LC/UPC+Pigtail couleur G657.A2 cassettes+protection epissures	
DCA48SCAD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports duplex SC/APC +Pigtail couleur G657.A2 cassettes+protection epissures	
DCA48SCPD-A2P	Panneau 1U Coulissant-Kit épissure-24 ports duplex SC/UPC +Pigtail couleur G657.A2 cassettes+protection epissures	
DCA12LCPD-O4P	Panneau 1U coulissant-Kit épissure-06 ports duplex LC/UPC (Violet) + Pigtails OM4 cassettes+protections épissures	
DCA12SCPD-O4P	Panneau 1U coulissant-Kit épissure-06 ports duplex SC/UPC (Violet) + Pigtails OM4 cassettes+protections épissures	
DCA24LCPD-O4P	Panneau 1U coulissant-Kit épissure-12 ports duplex LC/UPC (Violet) + Pigtails OM4 cassettes+protections épissures	
DCA24SCPD-O4P	Panneau 1U coulissant-Kit épissure-12 ports duplex SC/UPC (Violet) + Pigtails OM4 cassettes+protections épissures	
DCA48LCPD-O4P	Panneau 1U coulissant-Kit épissure-24 ports duplex LC/UPC (Violet) + Pigtails OM4 cassettes+protections épissures	
DCA48SCPD-O4P	Panneau 1U coulissant-Kit épissure-24 ports duplex SC/UPC (Violet) + Pigtails OM4 cassettes+protections épissures	

Système de câblage fibre optique

Références Netceed		Désignations
Les Jarretières Optiques :		
Version Simplex OS2		
DCA_APS1S1SA12Y1	Cordon LSZH simplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=1m	
DCA_APS1S1SA12Y2	Cordon LSZH simplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=2m	
DCA_APS1S1SA12Y3	Cordon LSZH simplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=3m	
DCA_APS1S1SA12Y5	Cordon LSZH simplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=5m	
DCA_APS1S1SA12Y10	Cordon LSZH simplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=10m	
DCA_APS1S1SA12Y15	Cordon LSZH simplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=15m	
DCA_APS1S1SA12Y20	Cordon LSZH simplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=20m	
DCA-APL1L1SA12Y1	Cordon LSZH simplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=1m	
DCA-APL1L1SA12Y2	Cordon LSZH simplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=2m	
DCA-APL1L1SA12Y3	Cordon LSZH simplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=3m	
DCA-APL1L1SA12Y5	Cordon LSZH simplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=5m	
DCA-APL1L1SA12Y10	Cordon LSZH simplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=10m	
DCA-APL1L1SA12Y15	Cordon LSZH simplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=15m	
DCA-APL1L1SA12Y20	Cordon LSZH simplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=20m	
DCA-APS1L1SA12Y1	Cordon LSZH simplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=1m	
DCA-APS1L1SA12Y1	Cordon LSZH simplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=2m	
DCA-APS1L1SA12Y1	Cordon LSZH simplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=3m	
DCA-APS1L1SA12Y1	Cordon LSZH simplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=5m	
DCA-APS1L1SA12Y1	Cordon LSZH simplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=10m	
DCA-APS1L1SA12Y1	Cordon LSZH simplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=15m	
DCA-APS1L1SA12Y1	Cordon LSZH simplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=20m	
Version Duplex OS2		
DCA_APS1S1DA12Y1	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=1m	
DCA_APS1S1DA12Y2	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=2m	
DCA_APS1S1DA12Y3	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=3m	
DCA_APS1S1DA12Y5	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=5m	
DCA_APS1S1DA12Y10	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=10m	
DCA_APS1S1DA12Y15	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=15m	
DCA_APS1S1DA12Y20	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=20m	
DCA-APL1L1DA12Y1	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=1m	
DCA-APL1L1DA12Y2	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=2m	
DCA-APL1L1DA12Y3	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=3m	
DCA-APL1L1DA12Y5	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=5m	
DCA-APL1L1DA12Y10	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=10m	
DCA-APL1L1DA12Y15	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=15m	
DCA-APL1L1DA12Y20	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=20m	

Système de câblage fibre optique

Références Netceed		Désignations
Les Jarretières Optiques :		
Version Duplex OS2		
DCA_APS1L1DA12Y1	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=1m	
DCA_APS1L1DA12Y2	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=2m	
DCA_APS1L1DA12Y3	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=3m	
DCA_APS1L1DA12Y5	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=5m	
DCA_APS1L1DA12Y10	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=10m	
DCA_APS1L1DA12Y15	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=15m	
DCA_APS1L1DA12Y20	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - G657A1 Yellow - L=20m	
Version Duplex OM3		
DCA_APS1S1DO32Q1	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM3 Aqua - L=1m	
DCA_APS1S1DO32Q2	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM3 Aqua - L=2m	
DCA_APS1S1DO32Q3	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM3 Aqua - L=3m	
DCA_APS1S1DO32Q5	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM3 Aqua - L=5m	
DCA_APS1S1DO32Q10	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM3 Aqua - L=10m	
DCA_APS1S1DO32Q15	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM3 Aqua - L=15m	
DCA_APS1S1DO32Q20	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM3 Aqua - L=20m	
DCA_APL1L1DO32Q1	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=1m	
DCA_APL1L1DO32Q2	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=2m	
DCA_APL1L1DO32Q3	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=3m	
DCA_APL1L1DO32Q5	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=5m	
DCA_APL1L1DO32Q10	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=10m	
DCA_APL1L1DO32Q15	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=15m	
DCA_APL1L1DO32Q20	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=20m	
DCA_APS1L1DO32Q1	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=1m	
DCA_APS1L1DO32Q2	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=2m	
DCA_APS1L1DO32Q3	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=3m	
DCA_APS1L1DO32Q5	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=5m	
DCA_APS1L1DO32Q10	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=10m	
DCA_APS1L1DO32Q15	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=15m	
DCA_APS1L1DO32Q20	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM3 Aqua - L=20m	

Système de câblage fibre optique

Références Netceed	Désignations	
Les Jarretières Optiques :		
Version Duplex OM4		
DCA_APS1S1DO42V1	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM4 Violet - L=1m	
DCA_APS1S1DO42V2	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM4 Violet - L=2m	
DCA_APS1S1DO42V3	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM4 Violet - L=3m	
DCA_APS1S1DO42V5	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM4 Violet - L=5m	
DCA_APS1S1DO42V10	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM4 Violet - L=10m	
DCA_APS1S1DO42V15	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM4 Violet - L=15m	
DCA_APS1S1DO42V20	Cordon LSZH duplex SCUPC - SCUPC (2mm) - OM4 Violet - L=20m	
DCA_APL1L1DO42V1	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=1m	
DCA_APL1L1DO42V2	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=2m	
DCA_APL1L1DO42V3	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=3m	
DCA_APL1L1DO42V5	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=5m	
DCA_APL1L1DO42V10	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=10m	
DCA_APL1L1DO42V15	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=15m	
DCA_APL1L1DO42V20	Cordon LSZH duplex LC/UPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=20m	
DCA_APS1L1DO42V1	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=1m	
DCA_APS1L1DO42V2	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=2m	
DCA_APS1L1DO42V3	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=3m	
DCA_APS1L1DO42V5	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=5m	
DCA_APS1L1DO42V10	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=10m	
DCA_APS1L1DO42V15	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=15m	
DCA_APS1L1DO42V20	Cordon LSZH duplex SCUPC - LC/UPC (2mm) - OM4 Violet - L=20m	

Système de câblage fibre optique

Références Netceed	Désignations	
Les Pigtails :		
DCA_AXS2A19ERLTS2	Pigtail 12xPack SC/APC OS2 G657A1 900um LSZH 2mtr Easystrip Colored	
DCA_AXS1A19ERLTS2	Pigtail 12xPack SC/UPC OS2 G657A1 900um LSZH 2mtr Easystrip Colored	
DCA_AXL2A19ERLTS2	Pigtail 12xPack LC/APC OS2 G657A1 900um LSZH 2mtr Easystrip Colored	
DCA_AXL1A19ERLTS2	Pigtail 12xPack LC/UPC OS2 G657A1 900um LSZH 2mtr Easystrip Colored	
DCA_AXL1O49ERLTS2	Pigtail 12xPack LC/UPC MM OM4 900um LSZH 2mtr Easystrip Colored	
DCA_AXS1O49ERLTS2	Pigtail 12xPack SC/UPC MM OM4 900um LSZH 2mtr Easystrip Colored	
DCA_AXS1O39ERLTS2	Pigtail 12xPack SC/UPC MM OM3 900um LSZH 2mtr Easystrip Colored	
DCA_AXL1O39ERLTS2	Pigtail 12xPack LC/UPC MM OM3 900um LSZH 2mtr Easystrip Colored	
Autres Produits Fibre Optique :		
DCA04SCAD-A2P-CPE	Plateau 1U 19" équipé de 4 pigtails G657.A2 "Easy Strip", 2 raccords duplex SC/APC	
DCA06SCAD-A2P-CPE	Plateau 1U 19" équipé de 6 pigtails G657.A2 "Easy Strip", 3 raccords duplex SC/APC	
DCA12SCAD-A2P-CPE	Plateau 1U 19" équipé de 12 pigtails G657.A2 "Easy Strip" 6 raccords duplex SC/APC	



Possibilité de mettre d'autres traversée multimode ou monomode

Les testeurs cuivre et fibre

Références Netceed	Désignations	
Les Vérificateurs :		
MU1457	VDV II Bluetooth : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison + AnyWARE Cloud Erreurs de câblages, coupures inversions, paires partagées	
MU1414	VDV II PLUS bluetooth : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison +longueurs + AnyWARE Cloud+Erreurs de câblages, coupures, Inversions, paires partagées	
MU1462	VDV II PRO bluetooth : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison + longueurs + AnyWARE Cloud+Erreurs de câblages, coupures distance aux courts-circuits	
MU1411	Testeur de PoE++ 90W avec Bluetooth pour sauvegarde + débits Ethernet 10Gb/s Max testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison + Erreurs de câblages Coupures	
MU1416	Kit de 24 identificateurs RJ45 males pour repérages uniquement avec VDV II	
MU1417	Kit de 12 terminaisons RJ45 femelles pour tests de continuités et repérages avec VDV II	
MU1464	Sonde amplificatrice de détection sonore, seule - sur câbles cuivre hors tension	
MU1392	LinkXpert TP Testeur de câble et Ethernet pour réseaux cuivre Comprend 1 unité principale, 1 télécommande RJ45, 2 câbles de raccordement RJ45 de 50 cm, 1 guide de référence rapide, 1 mallette de transport	
MU1364	LinkXpert M3 Testeur de câble et Ethernet pour réseaux LAN cuivre, fibre et sans fil Comprend 1 unité principale, 1 télécommande RJ45, 2 câbles de raccordement RJ45 de 50 cm, 1 coupleur RJ45, 1 guide de référence rapide, 1 mallette de transport	
MU1465	Kit d'accessoires d'installation pour la série LinkXpert pour les mesures CUIVRE Comprend 1x adaptateur RJ45 - Coax F femelle, 2x adaptateur RJ45 - RJ11, 7x télécommandes de plan de câblage (télécommande #2-#8), 24x identifiant de port coaxial, 24x identifiant de port RJ45, 2x coupleur coaxial F femelle-femelle, 1x coupleur Coax N mâle - F femelle, 1x câble 0,5 m Coax F mâle - Coax F mâle, 7x câble 0,5 m RJ45 - RJ45, 1x câble RJ45 - pince crocodile, 1x sonde câble CP15, 1x sac de transport souple	
MU1419	Kit d'accessoires professionnels pour LinkXpert M3 CUIVRE ET FIBRE Comprend 1x adaptateur RJ45 - Coax F femelle, 2x adaptateur RJ45 - RJ11, 7x télécommandes de plan de câblage (télécommande #2-#8), 24x identifiant de port coaxial, 24x identifiant de port RJ45, 2x coupleur coaxial F femelle-femelle, 1x coupleur Coax N mâle - F femelle, 1x câble 0,5 m Coax F mâle - Coax F mâle, 7x câble 0,5 m RJ45 - RJ45, 1x câble RJ45 - pince crocodile, 1x sonde câble CP15, 1x sac de transport souple, 1x câble de test OM4 LC-LC duplex, 1x câble de test OS2 LC-LC duplex, 1x SFP 1Gbit/s MM 850nm, 1x SFP 1Gbit/s SM 1310nm, 1x LC clickcleaner	

Les testeurs cuivre et fibre

Références Netceed	Désignations	
Les Qualificateurs :		
MU1466	SignalTEK NT : Testeur qualificateur 1 Gb/s câblage et réseaux RJ45 et Fibre Optique via SFP (non fourni) + Sauvegarde	
MU1467	SignalTEK CT : Testeur qualificateur 1 Gb/s câblage RJ45 + Sauvegarde	
MU1468	SignalTEK 10G CT - Testeur qualificateur 10 Gb/s sur câblages passifs - interface RJ45	
MU1469	SignalTEK 10G FT - Testeur qualificateur 10 Gb/s sur câblages passifs - interface RJ45 et Fibre Optique via SFP/SFP+ (non fourni)	
MU1470	SignalTEK 10G NT - Testeur qualificateur 10 Gb/s sur câblages passifs et réseaux actifs interface RJ45	
MU1471	SignalTEK 10G PRO - Testeur qualificateur 10 Gb/s câblages passifs et réseaux actifs sur RJ45 et Fibre Optique via SFP/SFP+ (non fournis)	
Les Certificateurs Cuivre Et Fibre :		
MU1472	LanTEK IV-S 500 Certificateur 500MHz - Cat. 6A / Classe EA - avec adaptateurs permanent et Channel Link RJ45 Cat.6A	
MU1473	LanTEK IV-S 3000 - Certificateur 3000MHz - Cat. 8.1-8.2 / Classe I-II - avec adaptateurs permanent et Channel Link RJ45 Cat.8.1	
MU1474	Une année de Contrat SAPPHIRE pour LanTEK IV / III - Quand commandé avec achat du LanTEK neuf ou dans les 60 jours qui suivent	
MU1475	Une année de Contrat SAPPHIRE pour LanTEK IV / III Renouvellement	
MU1476	LanTEK IV-500 Forfait calibration usine	
MU1477	LanTEK IV-3000 Forfait calibration usine	

Les testeurs cuivre et fibre

Références Netceed	Désignations	
Les Certificateurs :		
FiberTEK IV MM	Kit photométrie multimode avec sources Led 850/1300nm (2 modules) - pour LanTEK IV	
FiberTEK IV SM	Kit photométrie monomode avec sources Laser 1310/1550nm (2 modules) - pour LanTEK IV	
VFL et Photomètre :		
MU1336	VFL 30mW à batterie rechargeable, test de câble RJ45, éclairage LED, Recharge via port USB-C	
MU1019A10R	VFL Mini 10mw à Batterie Rechargeable, avec lampe torche et adaptateur pour cordon 1.25mm	
MU1019A20R	VFL Mini 20mw à Batterie Rechargeable, avec lampe torche et adaptateur pour cordon 1.25mm	
MU1312	Photometre multifonctions peut mesurer avec précision les valeurs de puissance optique de 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm et 1650nm. Il dispose également de fonctions lampe torche, VFL et de test des câbles RJ45, qui sont utilisables pour le test de base des câbles optiques ou RJ45. Mesureur de puissance optique, VFL, test de câble RJ45 et lampe torche. Détecteur optique de haute performance. Compatible avec la fonction d'auto-étalonnage".	
Les OTDR :		
MU1299E-MULTI	Mini OTDR Multi Français, écran tactile, VFL, Photomètre, Source, Traceur RJ45, rapport direct sur téléphone portable	
MU1299	Mini OTDR Monomode Français, écran tactile, VFL, Photomètre, Source, Traceur RJ45, rapport direct sur téléphone portable	
MU1011C1	MTS-2000V2 + Module OTDR QUAD SC Fibercable 2 offert PM-Source-VFL Enterprise SLM SAA Valise large Jarretières SM et MM	
MU1007A6	Camera d'inspection P5000i, 7 embouts pour Raccords : SC-PC/APC, LC-PC FC-PC et Fiches males :2.5 mm PC/ APC, 1.25mm PC	
MFO13122	Bobine amorce multimode ETC OM4 SC/UPC-SC/UPC 300m	
MULB-1KS2D-SCULCU-02	Bobine amorce monomode Netceed G652D SC/PC-LC/PC 1000m	

Outillages et consommables

Références Netceed	Désignations	
OULD6393A7	Valise porte-outils technicien ETC	
OULD6392A6	Valise technicien à roulette avec poignée télescopique	
OULD6392A13	Sac à dos technicien ETC à roulette avec poignée télescopique	
MU-NETT-M12	Sacoche complète Kit nettoyage 1,25 mm et 2,5 mm Cassette- 2 Stylos- 2 flacons solvant 115 Lingettes seche et pré-impregné 50 écrouvillon	
MFO13004A1	Pince à stripper Fibre Optique ETC 138mm (poignée TPR) à 3 positions pour gaine 2-3mm, tube 900µm et fibre 250µm	
MFO13002A1	Pince à stripper Fibre Optique FO 103-S à simple encoche : revêtement 250µm	
MFO13000A1	Ciseaux Kevlar – ETC	
OULD6405	Couteau à dégainer Jokari	
OULD6402	Couteau électricien deux lames ETC manche bois	
MCO8519-5	Alcool isopropylique - Aérosol de 150ml	

Outillages et consommables

Références Netceed	Désignations	
MCO8519-2	Alcool Isopropylique Bidon de 5L	
MCO8519-D1	Dégraissant DEBITUVERT NE 5L	
MCO8519-6-20	Pétrole désaromatisé /combustible pour poêles 20L	
MCO8816A2ZE	Gaz dépoussiérant AIR POWER - Aérosol 650ml	
MFO13211A1	Cassette de nettoyage pour connecteur optique	
MFO13211A2	Cartouche de remplacement pour cassette	
MFO13183	CLEANWIPES™ 90 Optical Grade Wipes	
MFO13179	CLEANWIPE 100 lingettes pour 600 Nettoyages tous connecteurs	
MFO13169	Fibre Optic Splice & Connector Cleaner® Precision Cleaning Fluid - 85g / 58ml	
MFO13211A13	STICKLERS CLEANCLICKER 2,5mm - Stylo premium 750+ nettoyages, rechargeable pour connectique SC, FC, E2000,ST	
MFO13211A14	STICKLERS CLEANCLICKER 1,25mm - Stylo premium 750+ nettoyages, rechargeable pour connectique LC, MU	
MFO13211A15	STICKLERS CLEANCLICKER® MPO - Stylo de nettoyage pour connecteurs optiques MPO et MTP. Plus de 600 nettoyages inclus	
MFO13211A3	Stylo de nettoyage connectique pour SC/ST/FC, 2.5mm	
MFO13211A4	Stylo de nettoyage connectique pour LC/MU, 1.25mm	
MFO13211A16	Deux cartouches de recharge par boîte. CLEANCLICKER® 750 pour Nettoyant connecteurs Fibre Optique 1.25mm LC et MU	

Outillages et consommables

Références Netceed	Désignations	
MFO13211A17M	Cassette CLEANCLICKER® End Face Cleaner cassette de nettoyage des fibres MPO	
FO13161	1.25mm CLEANSTIXX™ Cleaning Sticks	
MFO13162	2.5mm CLEANSTIXX™ Cleaning Sticks	
MFO13211	Coton tige pour fibre optique (sachet de 25)	
MCO8519A2	Essuyeurs de précision optique bte 280 KIMTECH	
MFO13713A3	Protection thermo 61mm smooove NOIR-tube acier 0.8mm (x200)	
MFO13714A1	Protection thermo.45 mm smooove TRANSPARENT tube acier:0.8mm (x200)	
MFO13713A1	Protection thermo 61mm smoooveTRANSPARENT tube acier 0,8mm (x200)	
DCA_FSPL40-25	Smooove thermo- retractable 40mm (pack de 25pcs)	
DCA_FSPL40	Smooove thermo- retractable 40mm (pack de 100pcs)	
DCA_FSPL60	Smooove thermo- retractable 60mm (pack de 100pcs)	
DCA_FSPL60-25	Smooove thermo- retractable 60mm (pack de 25pcs)	
MCO8500	Ruban isolant noir ETC - 20m x 19mm	
MCO8500A1	Ruban isolant noir ETC - 20m x 25m	
MCO8503	Ruban isolant Blanc ETC 10mx 15mm	
MCO8503A7	Ruban isolant vert/jaune ETC 10mx 15mm	
MCO8501	Ruban isolant noir ETC - 20m x 38mm	
MCO8503A8	Rubans de repérage mixtes -10mx15mm (unité=1 ruban / vendu par 10)	

Outillages et consommables

Références Netceed	Désignations	
MCO8030	COLLIERS CABLAGE NOIR-200x3,6mm - POLYAMIDE 6.6 (PROTEGE UV) -(le 100)	
MCO8031	COLLIERS CABLAGE NOIR-300x3,6mm - POLYAMIDE 6.6 (PROTEGE UV) -(le 100)	
MCO8033	COLLIERS CABLAGE NOIR-200x4,7mm - POLYAMIDE 6.6 (le 100)	
MCO8014-1	Colliers d'installations noir serrage main 200 x 7.6 (100)	
MCO8015-1	Colliers d'installations noir serrage main 250 x 7.6 (100)	
MCO8014	Colliers d'installation polyamide 12 - 180x9mm (9/42) - (le 100) SERRAGE A LA PINCE	
MCO8015	Colliers d'installation polyamide 12 - 260x9mm (9/62) - (le 100) SERRAGE A LA PINCE	
MCO8016	Colliers d'installation polyamide 12 - 360x9mm (9/92) - (le 100) SERRAGE A LA PINCE	
OUD6408-1	Pince pour colliers d'installation	
MCO8036	Colliers câblage blanc - 140x3,6mm - polyamide 6.6 - (le 100)	
MCO8035	Colliers câblage blanc - 100x2,5mm - polyamide 6.6 - (le 100)	
MCO8035A1	Colliers câblage blanc - 200x2,5mm - polyamide 6.6 - (le 100)	
MCO8037	Colliers câblage blanc - 200x3,6mm - polyamide 6.6 - (le 100)	
MCO8040	Colliers câblage blanc - 200x4,7mm - polyamide 6.6 - (le 100)	
MCO8041	Colliers câblage blanc - 370x4,8mm - polyamide 6.6 - (le 100)	
MCO8037	Colliers câblage blanc - 200x3,6mm - polyamide 6.6 - (le 100)	
MCO8038	Colliers câblage blanc - 300x3,6mm - polyamide 6.6 - (le 100)	
DCA00184-9X2500	Rouleau de scratch / Velcro Strips / Auto-Agrippant A Boucle / 9mm x 25 metres	
MCO8482	Ruban auto-agrippant 20mmx10m - 898390	

Outillages et consommables

Références Netceed	Désignations	
MCO8537-M511	Étiqueteuse M511	 + BASIC SOFTWARE
MCO8537-M211A	Kit Étiqueteuse BRADY M211 + Batterie externe + Mallette	
MCO8537-M211	Étiqueteuse Brady M211 EMEA sans clavier + 1 étiquettes M21-750-499 + câble d'alimentation secteur + adaptateur USB	
MCO8537-I7100	Imprimante Brady I7100 300EU - 300dpi - Version EU avec fonction de prédecollent	
MCO8537-176	Étiqueteuse M610 - clavier AZERTY Bluetooth et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation (317800)	 + BASIC SOFTWARE
MCO8537-40	Imprimante BBP12-EU + Unwinder BRADY 195566	 + BASIC SOFTWARE

Outillages et consommables

MCO8537-28	Désignations
Les Etiquettes :	
MCO8537-119	Étiquettes auto-protégées en vinyle pour fils et câbles pour étiqueteuses BMP41/51/53 (le 110)_M-51-42
MCO8537-162	Étiquettes B109 76,20*19,05mm non adhésives pour étiqueteuses BMP51 et M511(Cartouche 80)
MCO8537-159	Étiquettes drapeaux câbles pour étiqueteuses BMP51 et M511 (Cartouche 200)
MCO8537-160	Étiquettes drapeaux câbles 25,40x50,80mm pour étiqueteuses BMP41, BMP51, BMP53, M511 (Cartouche 140)
MCO8537-161	Étiquettes auto-protégées câbles pour étiqueteuses BMP41, BMP51 et M511 (Cartouche 180)
MCO8537-10	Étiquettes en vinyle pour utilisation en intérieur/extérieur pour étiqueteuses M211/M210, 12,7mmx6,4m
MCO8537-11	Étiquette Brady en vinyle(B-595) blanche utilisation en int./ext. 9.53mmx6.4m pour M211/M210_M21-375-595-WT
MCO8537-143	Étiquettes d'identification générale et de composants en polyester blanc brillant pour M211/M210_M21-500-423
MCO8537-146	Étiquettes M21-750-595-YL, Noir sur jaune, vinyle pour M211/M210
MCO8537-2	Étiquette Brady en vinyle auto-protégées(B-427) blanche 19.05mmx4.3m pour M211/M210_M21-750-427
MCO8537-5	Ruban en tissu nylon (B-499) pour M211/M210/BMP21-19.05 mm x 4.88 M_M21-750-499
MCO8537-51	Étiquette Brady en tissu nylon(B-499) noir sur blanc 9.53mmx4.88m pour M211/M210/BMP21_M21-375-499
MCO8537-9	Étiquette Brady en vinyle auto-protégé(B-427) blanche 38.10mmx4.26m pour M211/M210/BMP21_M21-1500-427
MCO8645	ETIQUETTE BRADY THTFT-01-425 Rouleau de 2500 Etiquettes drapeaux imprimables par transfert thermique 217023
MCO8537-47	Étiquettes auto-protégées en vinyle avec mandrin de 76 mm pour fils et câbles (rlx de 10000) THT-9-427-10
MCO8537-48	Étiquettes en polyester métallisé mat à haute adhérence avec mandrin de 76 mm 25,4mm(l)x12,7mm(h) THT-5-486-10
MCO8537-152	Étiquettes BRADY non adhésives en polyester avec mandrin de 25 mm, BPT-7515-7598-WT (pour BBP11, BBP12)
MCO8537-B109	Etiquette 4 trous en polyéthylène B109 pour BBP11/BBP12 (Blanc) 76.2mm(l) x19.05mm(H) mandrin 25,4mm_Y5257757
MCO8537-26	Etiquette Brady 60x10 mm bleu, BPT-6010-7598-B, RLX de 250



Outillages et consommables




MCO8537-28	Désignations
Les Rubans:	
MCO8537-46	Ruban encreur à transfert thermique avec mandrin de 25 mm R4300 110,00 mm (l) x 300,00 m (L) 030253
MCO8537-28	Ruban encreur noir 110mm x 70m R6000HF, adapté pour imprimante BBP11 ou BBP12 (POUR LES ETIQUETTES EN B-423 + B-7598)
MCO8537-34	RUBAN ENCREUR NOIR POUR BBP11/BBP12 -100x70mm R7950-110X70/O (pour LES ETIQUETTES EN B-109 + B-427)



Votre partenaire **One-Stop Shop** de choix pour la fourniture de matériels réseaux actifs et passifs, offrant expertise technique et solutions logistiques customisées.

Netceed pour vous partout en France



N'hésitez pas à consulter notre site
internet pour plus d'information :



**Solutions Director Mobile
Network and Datacenter**

Yannick Etesse
+33 (0)784 23 27 53
yannick.ettesse@netceed.com

**Responsible Commercial
Data Center & Enterprise**

Laurie Gransart
+33 (0)629 96 07 84
laurie.gransart@netceed.com



**Renseignez-vous
dès maintenant**

Netceed

1 Rue des Alouettes
95600 Eaubonne
France

+33 1 34 06 01 84
hello.fr@netceed.com
fr-store.netceed.com